

Instrukcja bezpieczeństwa dla firm zewnętrznych, wymagania dotyczące zachowania się wykonawców, ulotka bezpieczeństwa, dowód przeprowadzenia instruktażu przez firmy zewnętrzne

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy naszą Instrukcję Bezpieczeństwa. Prosimy o przekazanie Instrukcji Państwa pracownikom lub osobom, przy pomocy których realizujecie Państwo usługi w naszym zakładzie oraz odpowiednio je poinstruować.

- 1) Prosimy o niezwłoczne przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza pn. „Wymagania dotyczące zachowania wykonawców” do Działu Zakupu Sprzętu;
- 2) Prosimy o zachowanie Ulotki Bezpieczeństwa. Należy zapoznać z jej treścią osoby, które w Państwa imieniu będą wykonywać czynności na terenie naszego zakładu;
- 3) Pracownicy lub inne osoby, przy pomocy których będziecie Państwo realizować czynności na terenie naszego zakładu, muszą zostać przeszkolone w zakresie Instrukcji Bezpieczeństwa przez Państwa i podpisać Oświadczenie o przeszkoleniu. Niezwłocznie, najpóźniej w kolejnym dniu realizacji czynności przez Państwa na terenie naszego zakładu podpisane Oświadczenia o przeszkoleniu należy przekazać osobie odpowiedzialnej za zlecenie ze strony HOPPECKE.

Szkolenie z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa powinna przeprowadzić osoba odpowiedzialna za realizację zlecenia w Państwa przedsiębiorstwie. W tym celu HOPPECKE udostępnia Państwu ulotkę w zakresie bezpieczeństwa oraz formularz „Zasady postępowania dla kontrahentów”.

Pozostajemy z poważaniem,

HOPPECKE

Załączniki:

Zasady postępowania dla kontrahentów;

Ulotka Bezpieczeństwa

Oświadczenie o przeszkoleniu

Załącznik nr 1

Zasady postępowania dla kontrahentów

Drodzy Państwo,

otrzymaliście zlecenie na realizację zlecenia, które obejmuje wykonanie czynności na terenie naszego zakładu. W związku z powyższym wzywamy Państwa do przestrzegania wszelkich regulacji i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

1. Środki transportu mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i w zgodzie z odpowiednimi regulacjami BHP wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia lub przeszkolenie, jeśli jest wymagane. Kontrahent lub osoba używająca środek transportu na terenie naszego zakładu w imieniu Kontrahenta, na żądanie Hoppecke, winna okazać dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia środka transportu.
2. Do stref produkcyjnych można wchodzić wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i w asyście osoby upoważnionej.
3. Do stref operacyjnych można wejść tylko w celu realizacji zamówienia złożonego ustnie lub pisemnie. Po zakończeniu pracy lub w przypadku potrzeby opuszczenia zakładu przed ukończeniem zlecenia konieczne jest zgłoszenie wyjścia osobie odpowiedzialnej.
4. Zastrzegamy możliwość żądania przedłożenia dowodów przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa szkoleń osób w zakresie BHP wykonujących pracę na terenie naszego zakładu.
5. Zobowiązujemy Państwa do przedstawienia dowodów potwierdzających przeszkolenie Państwa pracowników, skierowanych do pracy w naszym zakładzie, w zgodzie z wymogami ustawowymi.
6. W odniesieniu do każdej realizacji zlecenia na terenie naszego zakładu Kontrahent lub jego przedstawiciel powinien uzyskać od osoby odpowiedzialnej za zlecenie po stronie HOPPECKE lub innej osoby upoważnionej jakościowy i ilościowy odbiór wykonanej pracy. Weryfikowalny odbiór wykonania stanowi podstawę do zapłaty wynagrodzenia Kontrahentowi.
7. Pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności składające się na realizację zlecenia w imieniu Kontrahenta powinny postępować zgodnie z normami i standardami BHP, zapewnienia jakości i ochrony środowiska określonymi przez HOPPECKE.
8. Kontrahent powinien zorganizować pracę przy realizacji zlecenia na terenie naszego zakładu tak, aby w konsekwencji jego działalności nie dochodziło do zagrożeń lub szkód w mieniu, środowisku i osób.
9. Materiały, narzędzi i inny sprzęt należący do HOPPECKE może być wykorzystywany przez Kontrahenta wyłącznie po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony HOPPECKE.
10. Zabrania się wykonywania wszelkiego rodzaju prac spawalniczych, cięcia, szlifowania oraz prac z użyciem ognia bez wcześniejszego uzgodnienia z osobą odpowiedzialną oraz zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Należy uzyskać pisemną zgodę na prace spawalnicze na terenie naszego zakładu.
11. Jeśli środki lub materiały, których zamierza użyć wykonawca na terenie naszego zakładu, zostały sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne, ich użycie musi zostać zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną w naszym zakładzie za ochronę środowiska. Składowanie środków lub materiałów niebezpiecznych na terenie naszego zakładu dłużej niż jeden dzień wymaga zgody osoby odpowiedzialnej w naszym zakładzie za ochronę środowiska.

12. Jeśli w wyniku realizacji zlecenia przez wykonawcę na terenie naszego zakładu powstaną odpady, Kontrahent zobowiązany jest do ich zagospodarowania w zgodzie z odpowiednimi przepisami.
13. Jeśli Kontrahent zatrudnia podwykonawców do wykonania zlecenia na terenie naszego zakładu, w umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zobowiązać wymaganiami przewidzianymi w niniejszym dokumencie.
14. Niniejsze wymagania dotyczą wszystkich rodzajów prac, które mają być realizowane na terenie naszego zakładu, a w szczególności winny być uwzględnione przy planowaniu, rozbudowie, konserwacji oraz remontach instalacji i urządzeń.
15. Zastrzegamy sobie prawo żądania zapłaty odszkodowania za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych wymagań.
16. Celem uniknięcia możliwych zagrożeń dla pracowników naszego zakładu mogących powstać w związku z realizowaną przez Kontrahenta prac oraz uniknięcia możliwych zagrożeń dla pracowników Kontrahenta w związku z pracą naszego zakładu, HOPPECKE wyznaczy osobę odpowiedzialną do koordynacji projektu. Jeżeli nie wyznaczono koordynatora projektu, wówczas za koordynację projektu odpowiada osoba składająca zamówienie. Koordynator jest uprawniony do instruowania naszych pracowników w miejscu pracy w zakresie bezpieczeństwa.
17. Wyznaczenie koordynatora projektu z naszej strony nie zwalnia Kontrahenta z przestrzegania przepisów i zasad BHP i p.poż. Kontrahent ma obowiązek nadzorowania swoich pracowników. Pracownicy Kontrahenta obowiązani są dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia zagrożeń dla siebie i naszych pracowników mogących wyniknąć z ich działań.
18. Kontrahent ma obowiązek zgłaszania koordynatorowi lub osobie odpowiedzialnej za zamówienie po stronie HOPPECKE, bez wezwania, wszelkich odstępstw od zaplanowanych działań, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higienę pracy lub środowisko. W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych naruszeniem zasad bhp, p.poż lub ochrony środowiska wykonawca obowiązany będzie zapłacić stosowną karę umowną lub odszkodowanie w przypadku szkód przewyższających karę umowną.

Treść niniejszego listu, poprzez następujące po nim potwierdzenie odbioru, staje się integralną częścią wszelkich umów zawartych po dacie jego otrzymania, nawet bez wyraźnego odniesienia do niego w umowach.

W imieniu HOPPECKE:

Podpis

Potwierdzenie odbioru:

Firma/nazwa wykonawcy:

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Załączniki:

Broszura bezpieczeństwa;

Oświadczenie o przeszkoleniu.

**Broszura bezpieczeństwa
dla kontrahentów i ich pracowników wykonujących czynności w ramach zlecenia na terenie
naszego zakładu**

HOPPECKE ...

Zakład ...

Edycja ...

Broszura bezpieczeństwa

dla kontrahentów i ich pracowników wykonujących w ramach zlecenia czynności na terenie naszego zakładu, dalej zwanych wykonawcami.

W niniejszej broszurze zwracamy Państwa uwagę na ogóle zasady bezpieczeństwa, które wraz z regulacjami prawa powszechnie obowiązującego powinny być przestrzegane przez wszystkich na terenie naszego zakładu.

1. Wejście na teren zakładu

Pracownicy wykonawcy muszą zgłaszać pracownikowi biura przepustek naszego zakładu przybycie do zakładu i wyjście z zakładu oraz wypełniać na żądanie odpowiednie formularze. Pracownik biura przepustek poinformuje koordynatora projektu lub osobę odpowiedzialną za zamówienie o ich przybyciu. Podczas pierwszej wizyty koordynator lub osoba odpowiedzialna za zamówienie udzieli wykonawcy krótkiego instruktażu. W przypadku prac dotyczących aspektów środowiskowych lub bezpieczeństwa instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy musi być udokumentowany.

2. Zachowanie na wypadek pożaru lub innego wypadku zgodnie z komunikatami alarmowymi

Pożar, wyciek gazu lub cieczy łatwopalnych należy natychmiast zgłosić pracownikowi biura przepustek i koordynatorowi. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o osobie zgłaszającego oraz o zdarzeniu. Zgłaszający powinien usłyszeć potwierdzenie treści zgłoszenia przez pracownika biura przepustek. Rozmowę może zakończyć tylko pracownik biura przepustek.

W przypadku zagrożenia (pożar, wyciek gazu, itp.) wszyscy muszą natychmiast opuścić zagrożoną strefę oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi i stawić się w miejscach zbiórki. W trakcie ewakuacji z budynków nie wolno używać wind.

W miejscu zbiórki przełożony pracowników wykonawcy obowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy pracownicy wykonawcy są obecni w miejscu zbiórki i zgłosić ten fakt koordynatorowi lub osobie odpowiedzialnej za zlecenie po stronie HOPPECKE. W przypadku ogłoszenia alarmu (sygnału alarmowego) nie wolno wykonywać żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ewakuację. Powrót na miejsce wykonywania pracy jest możliwy tylko po uzyskaniu zezwolenia straży pożarnej lub koordynatora.

3. Pierwsza pomoc

Na terenie zakładu znajduje się defibrylator / defibrylatory: w ..., w.... W razie potrzeby każdy może użyć defibrylatora, jednak wskazane jest, aby w miarę możliwości, użyła go osoba przeszkolona. Apteczki pierwszej pomocy wraz z tablicami alarmowymi zawierającymi dane do kontaktu do osób udzielających pierwszej pomocy, numerami alarmowymi, itp. znajdują się we wszystkich oddziałach zakładu. Poza osobami przeszkolonymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w

zakładzie. Za udzielanie pomocy odpowiedzialne są również służby ratownicze. W przypadku wypadku należy wezwać służby ratownicze bezpośrednio z miejsca wypadku korzystając z numeru alarmowego 112. Następnie o wypadku należy poinformować pracownika biura przepustek i koordynatora. Jeśli wypadkowi ulegnie pracownik wykonawcy, osoba odpowiedzialna kierująca pracownikami wykonawcy na terenie naszego zakładu lub inna osoba upoważniona powinna towarzyszyć transportowi medycznemu lub skontaktować się ze szpitalem.

4. Raport z wypadku

Każdy wypadek (uszkodzenie ciała lub mienia) z udziałem pracowników wykonawcy należy niezwłocznie zgłosić przełożonym oraz koordynatorowi, a poza normalnymi godzinami pracy pracownikowi biura przepustek. W przypadku kolizji drogowych na terenie naszego zakładu powstałe szkody należy zgłosić do działu utrzymania ruchu, koordynatora oraz pracownika biura przepustek. Działania ratownicze będą prowadzone zgodnie z planem ratowniczym i alarmowym HOPPECKE.

5. Instrukcja pracowników w zakresie BHP i ochrony środowiska

Wykonawca otrzyma dla potrzeb szkolenia swoich pracowników Broszurę bezpieczeństwa HOPPECKE oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, co niezwłocznie potwierdzi bez wezwania.

6. Ochrona środowiska / gospodarka odpadami

Na terenie naszego zakładu należy przestrzegać wszelkich wymogów oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Wszelkie odpady wytworzone przez wykonawcę przy okazji realizacji zlecenia będą usuwane przez wykonawcę na jego własną odpowiedzialność zgodnie z prawem i w sposób przyjazny dla środowiska. Odpady mogą być wyrzucane do odpowiednich pojemników na odpady fabryczne na terenie zakładu tylko po ich odpowiedniej segregacji i po uzgodnieniu z koordynatorem.

W przypadku potrzeby wwiezienia przez wykonawcę na teren naszego zakładu substancji niebezpiecznych należących do kategorii 3 i 4, wykonawca musi uzyskać odpowiednie zezwolenie od koordynatora lub osobę odpowiedzialną za ochronę środowiska w naszym zakładzie. W przypadku użycia przez wykonawcę lub składowania substancji zanieczyszczających wodę należy przedsięwziąć środki lub działania, które zapobiegają ryzyku wycieku tych substancji do gruntu lub systemu kanalizacji. W przypadku wycieku substancji szkodliwych do środowisk, należy poinformować o tym koordynatora, dział utrzymania ruchu, osobę odpowiedzialną za ochronę środowiska w naszym zakładzie lub pracownika biura przepustek.

7. Pojazdy silnikowe na terenie zakładu

Na terenie naszego zakładu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeń wykonawczych.

Na terenie zakładu obowiązuje ograniczenie prędkości do ... km / h, o ile oznakowanie nie określa innego limitu prędkości na określonym odcinku drogi. Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte w czasie ruchu pojazdu.

Na terenie naszego zakładu dopuszczony jest ruch pojazdów bez świateł, również w godzinach nocnych (rowery, pojazdy przeładunkowe, wewnątrzzakładowe środki transportu). W przypadku wykonywania manewru cofania, którego należy w miarę możliwości unikać, należy zachować szczególną ostrożność; wskazane jest korzystanie przez kierowcę ze wskazówek innej osoby przy takim manewrze. HOPPECKE nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne powstałe w wyniku kolizji drogowej zawinionej przez kierowcę.

Zatrzymywanie i parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko na parkingach lub w wyznaczonych strefach. Dłuższe parkowanie pojazdu możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem i pracownikiem biura przepustek; zaleca się korzystanie w takim przypadku z miejsc postoju pojazdów poza terenem zakładu.

8. Koordynacja prac

Za koordynację prac wykonawców odpowiedzialny jest koordynator. Niemniej, jeżeli wykonanie zlecenia przez wykonawcę zbiega się w czasie i miejscu z pracami innych wykonawców, wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację lub uzgodnienia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla uniknięcia zagrożeń dla kogokolwiek.

9. Korzystanie z dróg wewnętrzzakładowych

Korzystać można tylko z otwartych dróg. Powyższe odnosi się również do pieszych. Zamknięte drogi zostaną odpowiednio oznakowane na skrzyżowaniach w odpowiedni sposób. Znaki ostrzegawcze muszą być oświetlone w porze nocnej.

10. Korzystanie z zakładowych środków transportu

Wózki widłowe mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby, które przeszły szkolenie i instruktaż oraz posiadają ważne pozwolenie na ich prowadzenie. Ponadto wymagane jest pisemne upoważnienie od kierownika produkcji, które należy mieć zawsze przy sobie. Przewożenie osób w w zakładowych środkach transportu jest zabronione. Przewożenie osób w zakładowych środkach transportu jest dozwolone, jeśli pojazd został dopuszczony do przewozu pasażerów

11. Zakaz palenia tytoniu, spożywania środków psychoaktywnych oraz fotografowania

Fotografowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody kierownictwa zakładu. Obowiązuje ogólny zakaz palenia tytoniu i spożywania, jak również przebywania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, na terenie zakładu. Palenie tytoniu dopuszczalne jest wyłącznie w specjalnie oznakowanych strefach.

12. Odzież robocza i inne środki ochronne

W naszych zakładach produkcyjnych, placach montażowych i placu budowy należy nosić kaski ochronne, obuwie ochronne z podeszwami antystatycznymi, a w razie potrzeby okulary ochronne. Wykonawca obowiązany jest zapewnić swoim pracownikom odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej.

Na placach budowy na terenie naszego zakładu należy nosić odpowiednią odzież roboczą (nie dopuszczalne jest odkrywania górnej części ciała lub noszenie szortów!) oraz przepisową ochronę ciała (kask, obuwie ochronne itp.). Przy pracy w okolicznościach z dużym natężeniem hałasu, np. ze sprzętem generującym hałas, należy stosować indywidualne środki ochrony słuchu. Należy stosować instrukcję HOPPECKE odnoszącą się w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, która zostanie dostarczona wykonawcy przez HOPPECKE na jego życzenie.

13. Zgoda na prace spawalnicze

Przed rozpoczęciem prac spawalniczych w ramach realizacji zlecenia na terenie naszego zakładu należy uzyskać zgodę na te prace od pracownika Hopppecke odpowiedzialnego za prewencję pożarową. Przy prowadzeniu prac spawalniczych należy zachować środki bezpieczeństwa określone w zgodzie na prace spawalnicze. Po wykonaniu prac spawalniczych zgodę na prace spawalnicze należy zwrócić koordynatorowi lub pracownikowi biura przepustek.

Jeżeli warunki pracy lub otoczenia przy realizacji prac spawalniczych odbiegają od warunków określonych w zgodzie na prace spawalnicze, należy natychmiast przerwać pracę oraz zgłosić sprawę koordynatorowi.

Używanie aparatów spawalniczych w budynkach produkcyjnych wyłącznie na podstawie pisemnej akceptacji udzielonej przez odpowiedniego kierownika produkcji HOPPECKE.

14. Praca w strefach występowania pyłu ołowiowego

W strefach występowania pyłu ołowiowego należy zachować szczególną ostrożność i środki bezpieczeństwa.

Konieczne jest noszenie czystych ubrań roboczych, rękawic roboczych oraz czapek przeciwpyłowych. Miejsce pracy i jego otoczenie muszą być utrzymywane w czystości. Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności porządkowych w strefach występowania pyłu ołowiowego przy użyciu mioteł, szczotek ręcznych lub strumienia sprężonego powietrza; do porządkowania tych miejsc należy stosować odkurzacze przemysłowe. Palenie, jedzenie i picie dozwolone jest tylko w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach socjalnych. Do pomieszczeń socjalnych można wchodzić tylko w czystej odzieży; ochronną odzież roboczą należy wcześniej zdjąć. Przed jedzeniem, piciem i paleniem należy dokładnie umyć ręce i twarz oraz wypłukać usta. Osoby skierowane do pracy w obszarach występowania pyłu ołowiowego muszą zostać przeszkolone i stosować instrukcje techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych: ołowiu.

15. Praca w strefach występowania kwasu

W strefach występowania kwasu, a także na stanowiskach formowania i ładowania należy nosić odzież ochronną oraz odpowiednie okulary ochronne. Należy przestrzegać udostępnionych instrukcji obsługi. W razie kontaktu kwasu ze skórą, miejsce kontaktu należy opłukać dużą ilością wody. W przypadku dostania się kwasu do oka należy trzymać powiekę otwartą i spłukać dużą ilością wody (ciecz do płukania oczu jest dostępna w strefach pracy, w których występuje kwas), następnie należy zasięgnąć konsultacji okulistycznej.

W przypadku połknięcia kwasu należy wypić dużą ilość wody. Nie należy prowokować wymiotów. Nie wolni próbować neutralizacji kwasu. Koniecznie należy zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

16. Użycie aparatów powietrznych

Praca z użyciem ciężkich aparatów powietrznych może być wykonywana wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone i sprawne fizycznie dla tego typu czynności. Sprawną fizyczną do pracy z ciężkimi aparatami powietrznymi może stwierdzić wyłącznie lekarz medycyny pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie i aktualność orzeczeń lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku i potwierdzających zdolność jego pracowników do pracy przy użyciu ciężkich aparatów powietrznych.

17. Nadzór przeciwpożarowy przy pracach spawalniczych

Prace związane z cięciem, spawaniem i lutowaniem mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu zgody na prace spawalnicze. Podczas prac należy ustanowić osobę odpowiedzialną za nadzór przeciwpożarowy. Przed opuszczeniem terenu przez osobę odpowiedzialną za nadzór przeciwpożarowy należy wstrzymać lub zakończyć prace spawalnicze w danym obszarze.

18. Rusztowania, praca wykonywana na wysokości

Dopuszcza się do użytku wyłącznie rusztowania wykonane zgodnie z instrukcją montażu producenta lub projektem indywidualnym przez uprawnionych monterów rusztowań i protokolarnie przekazanych o eksploatacji. Podesty, drabiny i inne urządzenia do pracy na wysokości muszą posiadać odpowiednie oznakowanie potwierdzające, że przeszły badania i są zgodne z wymogami stosownych norm lub przeszły stosowne badania i uzyskały wymagany certyfikat bezpieczeństwa. Wyłącznie pracownicy posiadający aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz badań wysokościowych, mogą wykonywać prace na rusztowaniach, drabinach lub podestach.

Każda osoba zamierzająca wejść na rusztowanie obowiązana jest upewnić się, że nie jest ono uszkodzone. Na podwyższonych stanowiskach pracy należy stosować poręczę ochronne.

19. Urządzenia do podnoszenia i przenoszenia ładunków

Można stosować wyłącznie sprawne i dopuszczone do użytku urządzenia do przenoszenia i podnoszenia ładunków. Urządzenia do przenoszenia i podnoszenia ładunków HOPPECKE mogą być używane tylko za pisemną zgodą koordynatora.

20. Izolowanie elektrycznie obszary robocze

Stanowiska formowania i ładowania baterii są izolowanymi elektrycznie obszarami roboczymi. Wejście i praca w tych obszarach jest dozwolona tylko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami za zgodą kierownika odpowiedniego działu. Pracując w tych obszarach należy uwzględnić w szczególności wymogi normy DIN VDE 0100 oraz instrukcje zakładowe Hpppecke.

21. Urządzenia do spawania gazowego

Palniki i butle urządzeń do spawania autogenicznego muszą być wyposażone w sprawne przerywacze płomienia. Przerywacze płomienia muszą posiadać aktualną kartę kontrolną. Pracownik wykonawcy musi mieć przy sobie na miejscu aktualną instrukcję obsługi w zakresie postępowania z gazami. Po zakończeniu prac lub w przypadku dłuższego wstrzymania prac (np. dzień wolny od pracy) butle z gazem należy zaplombować i bezpiecznie przechowywać.

22. Wniesiony sprzęt elektryczny

Jeżeli w celu wykonania prac wykonawca wnosi na teren naszego zakładu urządzenia elektryczne, muszą one być sprawne i dopuszczone do eksploatacji. Urządzenia powinny posiadać odpowiednie oznakowanie świadczące o jego zgodności z normami.

23. Wniesione materiały pomocnicze, eksploatacyjne i inne

Jeżeli w celu wykonania prac wykonawca wnosi na teren naszego zakładu materiały pomocnicze, eksploatacyjne i inne, to urządzenia te muszą być sprawne i odpowiadać wymogom pod względem bezpieczeństwa technicznego. Materiały pomocnicze, eksploatacyjne i inne mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

24. Zasilanie elektryczne w miejscu pracy

Kable do zasilania elektrycznego w miejscu pracy muszą być ułożone w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami fizycznymi (np. przez nośne i antypoślizgowe mostki kablowe, przez prowadzenie pod podłogą lub nad głową). Rozdzielacze do zasilania elektrycznego w miejscu pracy muszą być wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy i muszą być uziemione.

25. Organizacja placu budowy i składowanie materiałów

Kontenery budowlane i składy materiałów mogą być sytuowane tylko w wyznaczonych miejscach. Ogrzewanie kontenerów budowlanych jest zabronione. Podczas organizowania placu budowy należy przestrzegać przepisów dotyczących miejsca pracy oraz przepisów dotyczących organizacji placu budowy.

Materiały używane przez wykonawcę na terenie naszego zakładu, które są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne, muszą być zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną w naszym zakładzie za ochronę środowiska. Zgoda osoby odpowiedzialnej w naszym zakładzie za ochronę środowiska jest wymagana również w przypadku przechowywania ilości substancji niebezpiecznych, które przekraczających dzienne zapotrzebowanie na te substancje na placu budowy. Niezależnie od tej zgody wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie takich substancji zgodnie z odpowiednimi wymogami.

26. Drogi ewakuacji, sprzęt ratunkowy

Zabrania się zasłaniania, tarasowania, zastawiania lub ograniczania w jakikolwiek inny sposób przepustowości lub dostępu do wyjść, dróg, przejść, urządzeń zasilania elektrycznego lub mechanicznego, stałych drabin, itp. Dostęp do sprzętu i urządzeń ratunkowych, p.poż., BHP nie może być ograniczany. Użytkowanie tego sprzętu i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

27. Korzystanie z odbiorników RTV i urządzeń o podobnym przeznaczeniu

Używanie urządzeń takich jak radio, telewizor, telefon komórkowy, słuchawki dla rozrywki na terenie naszego zakładu jest zabronione.

28. Roszczenia odszkodowawcze

Poza odpowiedzialności wynikająca z przepisów ogólnie obowiązujących naruszenie przepisów BHP i p.poż. może być podstawą do wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi przez HOPPECKE oraz zakazem wstępu na teren naszego zakładu.

29. Ważne numery telefonów

Biuro przepustek / kontrola alarmów pożarowych	...
Inspektor BHP	...
Stanowisko ds. prewencji pożarowej	...
Stanowisko ds. ochrony środowiska	...
Dział utrzymania ruchu	...

